

White Book

STANDARD
TECHNICZNY
ACCOLADE



CERTYFIKACJA BREEAM



RÓWNOMIERNE OBCIĄŻENIE
POSADZKI DO 7 T/m²



WIATY ROWEROWE



FUNKCJONALNY ROZSTAW
SIATKI SŁUPÓW



GĘŚĆ OBCIĄŻENIA
OGNIOWEGO > 4 000 MJ/m²



SYSTEM CCTV OBEJMUJĄCY
KLUCZOWE STREFY OBIEKTU



ZGODNOŚĆ Z EU TAXONOMY
I WYMOGAMI "ZIELONEGO
FINANSOWANIA"



INSTALACJA TRYSKACZOWA
ORAZ WSZELKIE NIEZBĘDNE
ZABEZPIECZENIA POŻAROWE



PODCIŚNIENIOWE
ORAZ AWARYJNE
ODWODNIENIE DACHU



Zbiornik retencyjny zaprojektowany z uwzględnieniem zmian klimatu



Wjazd z automatycznym odczytem tablic rejestracyjnych, bezpieczny dostęp 24/7



Ładowarki EV



Tereny bioróżnorodne i strefy relaksu na terenie parku




Okładzina z paneli warstwowych wypełnionych wełną mineralną lub PIR



Każdy obiekt weryfikowany testami szczelności i termowizją



Rozpiętość siatki słupów



Głębokość pierwszej nawy





Izolacja z wełny mineralnej - wysokie parametry izolacyjności



Dach wzmocniony pod PV



Konstrukcja dachu wzmocniona pod instalacje technologiczne dla najemców



Wentylacja mechaniczna, możliwa nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła



Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w części biurowej




Możliwe ogrzewanie gazowe lub za pomocą pomp ciepła



Oświetlenie LED z systemem DALI zgodne z PN-EN 12464-1



Klimatyzacja zapewniająca komfort termiczny



BMS lub smart metering: monitorowanie, zbieranie danych, analiza trendów zużycia, optymalizacja zużycia mediów



Zgodność z EU Taxonomy oraz wytycznymi "Zielonego Finansowania", certyfikacja BREEAM



**Wysokość
w świetle 10 m**



**Posadzka bezspoinowa,
niepyląca o grubości 17 cm**



**Równomierne obciążenie
posadzki do 7 T/m²**



**Instalacja tryskaczowa ESFR zgodna
z wytycznymi normy NFPA**



ACCOLADE HOLDING, A. S.

www.accolade.eu

POLAND

Emilii Plater 53
00-113 Varšava
poland@accolade.eu
+48 508 611 226

CZECH REPUBLIC

Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8
info@accolade.eu
+420 220 303 019